

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

ВЪПРОСИ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ И УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВОДАЧ НА МПС ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

Тема 1

Точки Номер Въпрос и отговори

1	1/1	Какво представлява взривното вещество? ☐ Твърдо вещество, способно при химична реакция да предизвика само топлинен и светлинен ефект ☐ Твърдо вещество, способно при химична реакция да предизвика звуков, газов или задушаващ ефект ☐ Запалима течност, отделяща изпарения, които при подходящи условия могат да експлодират ☒ Твърдо или течно вещество, способно при химична реакция да отделя газове при такава температура, налягане и скорост, че да причини щети на околната среда
1	2/1	Какво представлява взривното вещество? ☐ Твърдо вещество, способно при химична реакция да предизвика само топлинен и светлинен ефект ☒ Твърди или течни вещества, способни при химична реакция да отделят газове при такава температура, налягане и с такава скорост, че да причинят щети на околната среда ☐ Твърдо вещество, способно при химична реакция да предизвика звуков, газов или задушаващ ефект ☐ Запалима течност, отделяща изпарения, които при подходящи условия могат да експлодират
1	3/1	Какво представлява взривното вещество? ☒ Твърдо вещество, способно при химична реакция да отделя газове при такава температура, налягане и скорост, че да причини щети на околната среда ☐ Твърдо вещество, способно при химична реакция да предизвика само топлинен и светлинен ефект ☐ Твърдо вещество, способно при химична реакция да предизвика звуков, газов или задушаващ ефект ☐ Запалима течност, отделяща изпарения, които при подходящи условия могат да експлодират
1	4/1	Съгласно ADR, какво означава "взривно изделие"? ☒ Изделие, съдържащо едно или повече взривни или пиротехнически вещества ☐ Запалима течност, отделяща изпарения, които при подходящи условия могат да експлодират ☐ Твърдо вещество, способно при химична реакция да предизвика само топлинен и светлинен ефект ☐ Изделие, съдържащо единствено течно взривно вещество

1	5/1	Какво представляват пиротехническите вещества или изделия? ☒ Вещества/смеси от в-ва, които пораждат въздействие чрез топлина/светлина /звук/газ или дим или комбинация от тях ☐ Твърдо или течено вещество (или смес от такива вещества), които като резултат от химична реакция могат да се взривят ☐ Изделия, съдържащи само взривни вещества, предназначени за масов взрив
1	6/1	Какво представляват пиротехническите вещества или изделия? ☒ Изделие, предназначено да предизвика забавен, светлинен или звуков ефект ☐ Твърдо или течено вещество (или смес от такива вещества), които като резултат от химична реакция могат да се взривят ☐ Изделия, съдържащи само взривни вещества
1	7/1	Кои от по-долу посочените могат да бъдат пиротехнически вещества или изделия? ☒ Фойерверки, бенгалски огън и ракети ☐ Динамит и тротил ☐ Снаряди и барут ☐ Амонит и селитра
1	8/1	Взривът е: ☒ явление, което чрез използването на много малки количества топлинна енергия е способно да се разпространява много бързо, отделяйки огромна енергия ☐ явление, което чрез използването на големи количества топлинна или механична енергия се разпространява много бавно, отделяйки малки количества енергия ☐ изгаряне, осъществяващо се в рамките на 30 секунди ☐ изгаряне, осъществяващо се в рамките на 2 часа
1	9/1	Взривът е: ☒ химична реакция, ефектите на която могат да застрашат хората и околната среда, поради ударните и топлинните вълни, които се разпространяват ☐ механична реакция, с голяма скорост и отделяща голямо количество топлина и светлина ☐ явление, което чрез използването на големи количества топлинна или механична енергия се разпространява много бавно, отделяйки малки количества енергия /газ или пара/ ☐ изгаряне, осъществяващо се в рамките на 1 час

1	10/1	Взривът е: ☒ химична реакция, с голяма скорост и разрушително действие, отделяща голямо количество топлина, светлина и газове, като могат да застрашат хората и околната среда ☐ механична реакция, с голяма скорост и отделяща голямо количество топлина и светлина ☐ явление, което чрез използването на големи количества топлинна или механична енергия се разпространява много бавно, отделяйки малки количества енергия ☐ изгаряне, осъществяващо се в рамките на 1 час
1	11/1	Съгласно ADR, какво означава "класификационен код на взривни вещества"? ☒ Цифрено-буквен код, който се състои от номера на подкласа и буквата за групата на съвместимост на взривното вещество ☐ Код, състоящ се от букви, които показват подкласа на взривното вещество ☐ Цифрен код, който показва групата на съвместимост на взривното вещество
1	12/1	Какво представляват течните десенсибилизирани взривни вещества? ☒ Взривни вещества, разтворени във вода или други течни в-ва с цел образуване на хомогенна течна смес за потискане на взривните им свойства. ☐ Течни взривни вещества, нагreti до точката им на възпламеняване ☐ Взривни вещества, подложени на удари или триене ☐ Течни взривни вещества, подложени на изпитания с огън
1	13/1	Какво представляват твърдите десенсибилизирани взривни вещества? ☒ Взривни вещества, овлажнени с вода или алкохол, или са разреждени с други вещества, за да се потиснат техните взривни свойства ☐ Твърди взривни вещества, нагreti до точката им на възпламеняване ☐ Взривни вещества, подложени на удари или триене ☐ Твърди взривни вещества, подложени на изпитания с огън
1	14/1	Какво представляват десенсибилизираните взривни вещества? ☒ Взривни вещества, разтворени или овлажнени с вода или алкохол, или са разреждени с други в-ва, за да се потиснат техните взривни свойства ☐ Взривни вещества, нагreti до точката им на възпламеняване ☐ Взривни вещества, подложени на удари или триене ☐ Взривни вещества, подложени на изпитания с огън

1	15/1	Клас 1 се разделя на: ☐ пет подкласа ☐ седем подкласа ☐ четири подкласа ☒ шест подкласа
1	16/1	Подклас 1.1 включва: ☐ вещества и изделия, които са опасни, но нямат експлозивен характер ☒ вещества и изделия, които крият опасност от масов взрив ☐ много нечувствителни изделия, които нямат взривна опасност ☐ много нечувствителни вещества, които при нормални условия на превоз има много малка вероятност от проявяване на взривна опасност
1	17/1	Подклас 1.2 включва: ☐ вещества и изделия, които крият съвсем малка опасност от взрив в случай на запалване или инициация по време на превоз ☒ вещества и изделия, които при взривяването крият опасност от изхвърляне на парчета материал, но няма опасност от масов взрив ☐ вещества и изделия, които имат взривна опасност ☐ вещества и изделия, които крият опасност от пожар и минимална опасност от избухване или от изхвърляне на парчета материал
1	18/1	Подклас 1.3 включва: ☐ вещества и изделия, които са с минимална опасност от избухване, и вероятността да се възпламенят по време на превоз е много малка ☐ вещества и изделия, характерни със способността си за масов взрив ☐ вещества и изделия, които имат опасност от изхвърляне, но нямат взривна опасност ☒ вещества и изделия, при възпламеняването на които възниква опасност от пожар, но имат слаба бризантност и фугасност и няма опасност от масов взрив
1	19/1	Подклас 1.4 включва: ☐ изделия, характерни със способността си за масов взрив ☒ вещества, слабо опасни в случай на възпламеняване или пък не могат да причинят взрив по време на превоз, защото пораженията са само вътре в опаковката ☐ много нечувствителни вещества, които имат взривна опасност и при нормални условия на превоз има много малка вероятност от проявяване на опасност ☐ вещества и изделия, които крият опасност от пожар и второстепенна опасност от изхвърляне на парчета материал, но нямат опасност от взрив

1	20/1	Подклас 1.5 включва: ☐ изделия, слабо опасни в случай на възпламеняване, защото пораженията са само вътре в опаковката, а външният пожар не може да предизвика масов взрив ☐ вещества и изделия, които горят едно след друго, пораждайки минимално въздействие за избухване и нямат взривна опасност ☒ много нечувствителни вещества, при които съществува много малка вероятност за инициране или детонация при нормални условия на превоз ☐ вещества и изделия, характерни със способността си за масов взрив, който обхваща почти моментално целия товар
1	21/1	Подклас 1.6 включва: ☐ много нечувствителни вещества, при които съществува опасност от масов взрив или преход от горене към детонация при нормални условия на превоз ☐ вещества и изделия, характерни със способността си за масов взрив ☒ изделия, съдържащи взривни вещества със много слаба чувствителност, при което няма опасност от масов взрив и опасността е ограничена до взрив на единично изделие ☐ вещества и изделия, които горят едно след друго, пораждайки минимално въздействие за избухване или изхвърляне или и двете, но нямат взривна опасност
1	22/1	Класификационният код на вещества от Клас 1 се състои от: ☐ две букви и една цифра ☒ номера на подкласа и буквата на групата по съвместимост ☐ номера на подкласа и поредния номер на веществото ☐ две букви и две цифри
1	23/1	Класификационният код на веществата и изделията от Клас 1 представлява: ☒ цифрено-буквен код от две цифри и една буква ☐ цифрено-буквен код от две букви и една цифра ☐ цифрено-буквен код от поредния номер на веществото в ADR ☐ цифрено-буквен код от две букви и две цифри
1	24/1	Взривните вещества и изделия са групирани в подкласове съобразно: ☒ вида на тяхната взривна опасност ☐ количеството им в една транспортна единица ☐ начинът им на подреждане в превозното средство ☐ молекулната им маса

1	25/1	Групата по съвместимост на едно взривно вещество или изделие: ☒ показва дали е разрешено смесеното товарене в една и съща транспортна единица на различни взривни вещества ☐ потвърждава дали опаковката е в съответствие с взривното вещество, което съдържа ☐ позволява да се идентифицират подходящите превозни средства за превоз на взривни вещества ☐ определя как да се товарят взривните вещества
1	26/1	Кой е вярно изписаният класификационният код на товари от Клас 1? ☐ 1.5 DC ☐ 1.7 ES ☒ 1.1 A ☐ 21.1 C
1	27/1	Кой е вярно изписаният класификационният код на товари от Клас 1? ☐ 1.5 DC ☐ 1.7 ES ☐ 1.7 A ☒ 1.2L
1	28/1	Кой е вярно изписаният класификационният код на товари от Клас 1? ☒ 1.5 D ☐ 1.7 S ☐ 1.8 A ☐ 2.1 C
1	29/1	Какви са основните изисквания към опаковките от Клас 1? ☒ Опаковките да издържат всякакъв поставен върху тях товар, като се предвиди подреждането им по височина, на което могат да бъдат подложени по време на превоз ☐ Всички трябва да бъдат самоохладящи се ☐ Трябва да могат да издържат на огън, в продължение на 30 мин. без да експлодират ☐ Трябва да имат тегло под 20 kg, за да могат да издържат на взрив в случай на инцидент

1	30/1	Какви са основните изисквания към опаковките за взривни вещества, разтворими във вода? ☒ Трябва да са водонепромокаеми ☐ Трябва да са водопромокаеми ☐ Трябва да са самоохладящи се
1	31/1	Какви са основните изисквания към опаковки за десенсибилизиращи или флегматизирани вещества от Клас 1? ☒ Трябва да бъдат добре затворени, за да предотвратяват промени в концентрацията по време на превоза ☐ Не трябва да бъдат водонепромокаеми, за да се проветрява съдържанието на опаковката ☐ Трябва да са отворени по време на превоз, за да се самоохладят
1	32/1	Какви са основните изисквания към опаковките от Клас 1? ☐ Трябва да могат да издържат на огън, в продължение на 10 мин. без да експлодират ☒ Да предпазват веществата и изделията, да не допускат изтичане, просмукване или разпиляване на съдържанието ☐ Трябва да имат маса (тегло) под 20 kg ☐ Всички трябва да бъдат самоохладящи се
1	33/1	Какви са основните изисквания към опаковките от Клас 1? ☐ Всички трябва да бъдат самоохладящи се ☐ Трябва да могат да издържат на огън, в продължение на 10 мин. без да експлодират ☒ Всяка опаковка (освен вътрешната при комбинирана опаковка) трябва да отговаря на определен тип (вид), който е изпитан и одобрен в съответствие с изискванията на ADR ☐ Трябва да имат маса (тегло) под 20 kg
1	34/1	Празни опаковки, които са съдържали взривни вещества или изделия: ☐ ако не са били почистени, но са херметично затворени, може да се превозват, без да е нужно да се спазват условията на ADR ☐ ако са били почистени, трябва да продължат да се превозват с определените обозначения, така както, когато са били пълни ☒ ако са били почистени, може да се превозват без да е нужно да се спазват разпоредбите на ADR ☐ ако са били почистени, трябва да се превозват със обозначения за опасен товар

1	35/1	Кое от по-долу посочените изисквания се отнася за контейнер за превоз на фойерверки от Клас 1? ☒ Подът на контейнера да е с неметална повърхност или с антистатично покритие ☐ Подът на контейнера да е с метална повърхност, за да не се хлъзга ☐ Вратите на контейнера да не се заключват, за да се отворят лесно и бързо ☐ Контейнерът трябва да има отвори и процепи за вентилация
1	36/1	Видовете опаковки, обикновено използвани за превоз на взривни вещества са: ☐ бидони ☒ каси ☐ контейнер-цистерни ☐ цилиндри
1	37/1	Видовете опаковки, обикновено използвани за превоз на взривни вещества са: ☐ бидони ☒ дървени каси и дървени бурета ☐ контейнер-цистерни ☐ цилиндри
1	38/1	Видовете опаковки, обикновено използвани за превоз на взривни вещества са: ☐ контейнер-цистерни ☒ сандъци ☐ бидони ☐ цилиндри
1	39/1	Видовете опаковки, използвани за превоз на взривни вещества са: ☒ метални кутии ☐ контейнер-цистерни ☐ бидони ☐ цилиндрични бутилки



1	40/1	Как може да се превозват взривните вещества и изделия? ☐ В цилиндри ☒ В пакети ☐ В цистерни ☐ В насипно състояние
1	41/1	Какво изображение има знак за опасност № 1, поставен върху опаковките, съдържащи опасни товари от Клас 1? ☐ Изобразен е само номера на подкласа ☒ Изобразена е експлодираща бомба ☐ Изобразена е само групата на съвместимост ☐ Изобразена е само звезда
1	42/1	Какво изображение има знак за опасност № 1.4? ☐ Само номера на подкласа ☐ На знак № 1, е изобразена само звезда ☒ Цифрата 1.4 и на мястото на звездичката се поставя буквата за групата на съвместимост на опакованото вещество ☐ Само групата на съвместимост
1	43/1	Какво изображение имат знаците за опасност за вещества или изделия от подкласове 1.1, 1.2 или 1.3? ☐ Черен пламък на оранжев фон в горната половина ☐ Червен пламък на черен фон в горната половина и групата на съвместимост в долната половина ☒ Черна експлодираща бомба на оранжев фон в горната половина и номера на подкласа и групата на съвместимост в долната половина ☐ Черна експлодираща бомба на фон с различен цвят (оранжев, червен, черен), в зависимост от номера на подкласа
1	44/1	Показаният етикет за опасност се отнася за: ☒ взривни вещества от подклас 1.1 с група на съвместимост А ☐ взривни вещества от подклас А с група на съвместимост 1.1 ☐ взривни вещества от подклас 1 с група на съвместимост D ☐ взривни вещества от подклас 1A1.1



1	45/1	Показаният етикет за опасност се отнася за: ☒ взривни вещества от подклас 1.1, 1.2 и 1.3 ☐ взривни вещества от подклас 1.4 с група на съвместимост S ☐ взривни вещества от подклас 1.4, 1.5 и 1.6 ☐ взривни вещества с група на съвместимост 1.1, 1.2 и 1.3	
1	46/1	Показаният етикет за опасност се отнася за: ☒ взривни вещества от подклас 1.5 ☐ взривни вещества от подклас 5.1 ☐ взривни вещества от клас 5.1 ☐ взривни вещества с група на съвместимост 1.5	
1	47/1	Показаният етикет за опасност се отнася за: ☒ взривни вещества от подклас 1.6 ☐ взривни вещества от подклас 6.1 ☐ взривни вещества от клас 6.1 ☐ взривни вещества с група на съвместимост 1.6	
1	48/1	Показаният етикет за опасност се отнася за: ☒ взривни вещества от подклас 1.4 ☐ взривни вещества от подклас 4.1 ☐ взривни вещества от клас 4.1 ☐ взривни вещества с група на съвместимост 1.4	
1	49/1	На показаният етикет за опасност, на мястото на звездичките, трябва да се поставя: ☒ номера на подкласа и групата на съвместимост на взривното вещество ☐ номера на класа на взривното вещество ☐ името на взривното вещество ☐ количеството взривно вещество в опаковката	

1	50/1	На показаният етикет за опасност, на мястото на двете горни звездички, трябва да се поставя: ☒ номера на подкласа на взривното вещество ☐ групата на съвместимост на взривното вещество ☐ името на взривното вещество ☐ количеството взривно вещество в опаковката	
1	51/1	На показаният етикет за опасност, на мястото на едната долна звездичка се поставя: ☐ номера на подкласа на взривното вещество ☒ групата на съвместимост на взривното вещество ☐ името на взривното вещество ☐ количеството взривно вещество в опаковката	
1	52/1	Върху опаковки, съдържащи опасни товари от Клас 1, трябва да е показано: ☐ типа на превозното средство ☐ маркировката на превозното средство и номера по ООН на взривното изделие ☒ пълното наименование на взривните вещества или изделия и UN номера ☐ само търговското наименование на взривните вещества или изделия	
1	53/1	Обозначенията на опаковките, съдържащи опасни товари от Клас 1 се поставят от: ☐ превозвача ☒ предприятието-опаковчик ☐ товарача ☐ консултанта по безопасността	
1	54/1	За да може да се превозят опаковки, етикетиран с показания етикет за опасност: ☒ водачът може да извърши превоза без да притежава ADR- свидетелство ☐ водачът задължително трябва да притежава ADR-свидетелство, основен курс и клас 1 ☐ водачът задължително трябва да притежава ADR-свидетелство, основен курс и клас 7 ☐ водачът задължително трябва да притежава ADR-свидетелство, основен курс	

1	55/1	Поставянето на знак с изображение на „две черни/червени стрелки върху бял или друг контрастен фон“ върху опаковка, съдържаща взривни вещества и изделия указва: ☐ превоз на взривни вещества или изделия, които са слабо опасни ☐ превоз на взривни вещества или изделия с висока степен на опасност ☒ начинът на поставяне на опаковката ☐ превоз на взривни вещества или изделия, които се допуска да се превозват само ако са подредени по височина
1	56/1	Знаците за опасност за вещества и изделия от подкласове 1.4, 1.5 или 1.6 изобразяват: ☐ черна експлодираща бомба на фон с различен цвят (оранжев, червен, черен), в зависимост от номера на подкласа ☐ черна експлодираща бомба (на оранжев фон) в горната половина ☐ червен пламък на черен фон в горната половина ☒ номера на подкласа в горната половина и групата на съвместимост в долната половина на оранжев фон
1	57/1	Как трябва да се сигнализира ППС, натоварено с товари от Клас 1, с различни подкласове и класификационни кодове? ☒ С две празни оранжеви табели (една на предната и една на задната част) и знаци за опасност от двете страни и отзад, като знака за опасност за Клас 1 е на най-опасния подклас ☐ С две оранжеви табели с UN номер 1.1 в горната половина и 1.4 в долната половина ☐ С две празни оранжеви табели (предната и на задната част) и три знака за опасност, образец № 1.4 (по един на всяка страна и един на задната част) ☐ С осем знака за опасност: четири, образец № 1 и четири, образец № 1.4 (по два на всяка страна)
1	58/1	Как трябва да се сигнализира ППС, натоварено с товари от Клас 1 с един и същи подклас, но с различни класификационни кодове? ☒ С две празни оранжеви табели (отпред и отзад) и знаци за опасност от двете страни и отзад, като знакът за опасност за подкласа е без групата на съвместимост ☐ С две оранжеви табели с UN номер 1.1 в горната половина и 1.4 в долната половина ☐ Само с две празни оранжеви табели (една на предната и една на задната част) и без знаци за опасност ☐ С осем знака за опасност: четири, образец № 1 и четири, образец № 1.4 (по два на всяка страна)

1	59/1	Показаната табела за опасност се поставя на: ☐ опаковки, съдържащи взривни вещества ☒ цистерна, превозваща показаното взривно вещество ☐ превозно средство, превозващо опаковки с взривни вещества ☐ превозно средство, превозващо взривни вещества в насипно състояние	
1	60/1	Показаната табела за опасност се поставя на: ☐ опаковки, съдържащи взривни вещества ☐ цистерни, превозващи всякакви взривни вещества ☒ превозно средство, превозващо опаковки с взривни вещества ☐ превозно средство, превозващо взривни вещества в насипно състояние	
1	61/1	Как трябва да са сигнализирани покрити ППС, превозващи товари от Клас 1? ☐ С четири оранжеви табели (по една от всяка страна с UN номера и по една табела на предната и на задната част, без UN номера) ☒ С две празни оранжеви табели (една на предната и една на задната част) и знаци за опасност (по един от всяка страна и един на задната част) ☐ Само с три знака за опасност, поставени от двете страни и на задната част на превозното средство	
1	62/1	Как трябва да се обозначи контейнер, превозващ опаковки с взривни вещества от различни подкласове? ☐ С четири оранжеви табели за опасност без номера ☒ Със знаци за опасност, поставени на четирите страни на контейнера, като се поставя знака, отнасящ се за най – опасния подклас ☐ С две оранжеви табели за опасност с номерата на веществата (една на предната и една на задната част), поставени на контейнера ☐ Не е нужно върху контейнера да се поставят обозначения	
1	63/1	Как трябва да се сигнализира превозно средство, натоварено с опасни товари от Клас 1 с класификационен код 1.4G и 1.2C? ☐ С осем знака за опасност: четири, образец № 1 и четири, образец № 1.4 (по два на всяка страна) ☐ С две празни оранжеви табели (една отпред и една отзад) и три знака за опасност, образец № 1.4 (по два на всяка страна и един на задната част) ☒ С две празни табели без номера (една отпред и една отзад) и знаци за опасност (по един от всяка страна и отзад), показващи експлодираща бомба с цифри 1.2 ☐ Само знаци за опасност, образец № 1, (по два от четирите страни) и по един знак за опасност, образец № 1.4	

1	64/1	ППС, натоварено с товари от Клас 1, с различни подкласове се сигнализира и със знаци за опасност, като знака е на най-опасния подклас. Коя последователност се следва? ☒ 1.1 (най-опасни), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (най-малко опасни) ☐ 1.6 (най-опасни), 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1 (най-малко опасни) ☐ 1.1 (най-опасни), 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 (най-малко опасни) ☐ 1.4 (най-опасни), 1.6, 1.3, 1.2, 1.5, 1.1 (най-малко опасни)
1	65/1	Трябва ли да се сигнализира ППС, натоварено с товари от Клас 1 с класификационен код 1.4S? ☐ Да, с две оранжеви табели за опасност с UN номера 1.1 в горната половина и 1.4 в долната половина ☐ Да, с две оранжеви табели за опасност с UN номера (една на предната и една на задната част), и три знака за опасност ☐ Да, с осем знака за опасност: четири, образец № 1.1 и четири, образец № 1.4 ☒ Не е необходима сигнализация с оранжеви табели и знаци за опасност 1.4
1	66/1	Как трябва да бъде сигнализирана автоцистерна, натоварена с товари от Клас 1 с класификационен код 1.4G? ☐ С две празни оранжеви табели (една на предната и една на задната част), а от двете страни и отзад знаци за опасност за подклас 1.4 ☐ С две празни оранжеви табели (една на предната и една на задната част) и три знака за опасност, образец № 1.4 ☐ С две оранжеви табели с UN номера (една на предната и една на задната част), и три знака за опасност, образец № 1.4 ☒ Такъв превоз е недопустим
1	67/1	Как трябва да се сигнализира ППС, натоварено с кашони с изделия от Клас 1, от един и същи подклас? ☐ С две празни оранжеви табели (една на предната и една на задната част на превозното средство) ☐ С три знака за опасност, образец, съответстващ на подкласа (по един на всяка страна и един на задната част на превозното средство) ☐ Със знаци, необходими за допълнителна опасност, в случай че има такава (от двете страни и на задната част) ☒ И трите горепосочени изисквания трябва да бъдат изпълнени
1	68/1	Кога водачът трябва да сваля или покрие оранжевите табели и знаците за опасност? ☒ Когато превозното средство е разтоварено и в него няма остатъци от превозвания опасен товар ☐ Когато опаковките с взривни вещества са натоварени смесено с други опасни вещества ☐ Когато превозва празни, непочистени опаковки ☐ Когато превозва взривни вещества с допълнителна опасност

1	69/1	Как трябва да се сигнализира затворено превозно средство, натоварено с товари от Клас 1 с класификационен код 1.5D и 1.2C? ☒ С две празни оранжеви табели (на предната и задната част на ППС) и три знака за опасност (от двете страни и отзад), изобразяващи експлодираща бомба и цифри 1.1 ☐ С две празни оранжеви табели (една на предната и една на задната част на ППС) и два знака за опасност ☐ С осем знака за опасност: четири, образец № 1.2 и четири, образец № 1.5 (по два на всяка страна на ППС)
1	70/1	Като общо правило, как трябва да се сигнализира превозно средство тип MEMU, натоварено с опасен товар от клас 5.1 и опаковки от Клас 1? ☒ Отпред и отзад празни оранжеви табели, от двете страни табели с номерата на в-вото (за Клас 5.1) и от двете страни и отзад знаци за опасност (за Клас 1 и знаците за Клас 5.1) ☐ На предната и задната част оранжеви табели без UN номера и знаци за опасност № 1.1 (по един на всяка страна и един на задната част) ☐ Не е необходима сигнализация, тъй като такъв превоз е недопустим
1	71/1	Каква сигнализация трябва да има транспортна единица, превозваща взривни вещества и изделия в количества под допустимите граници (ограничени количества)? ☐ Празни оранжеви табели с номерата на веществото ☐ Знаци за опасност, поставени от двете страни на превозното средство ☐ Знаци за опасност, поставени отзад на превозното средство и табела за опасност с номерата на веществото, поставена отпред на превозното средство ☒ Не е необходимо да има сигнализация съгласно ADR
1	72/1	Кога водачът трябва да сваля или покрие оранжевите табели и знаците за опасност? ☒ Когато превозва празни, почистени опаковки ☐ Когато превозва взривни вещества с допълнителна опасност ☐ Когато в опаковките с взривни вещества са натоварени смесено с други опасни вещества ☐ Когато превозва празни, непочистени опаковки
1	73/1	Задължителна ли е сигнализация с оранжеви табели и знаци за опасност на ППС, натоварено с товари от Клас 1 с класификационен код 1.4S? ☐ Да ☒ Не
1	74/1	Като общо правило, задължителна ли е сигнализация с оранжеви табели и знаци за опасност на ППС с товари от Клас 1, различни от тези с класификационен код 1.4S? ☒ Да ☐ Не

1	75/1	Задължителна ли е сигнализация с оранжеви табели и знаци за опасност на ППС, натоварено с товари от Клас 1, различни от тези с класификационен код 1.4S? ☐ Да, ако товара превишава границите на изключенията, предвидени за една транспортна единица ☐ Не, ако товара не превишава границите на изключенията, предвидени за една транспортна единица ☒ И двата горепосочени отговора са верни
1	76/1	Как трябва да се сигнализира превозно средство, превозващо вещество с UN 0332 и класификационен код 1.5D в цистерна? ☒ С две оранжеви табели с номерата на в-вото (една на предната и една на задната част на ППС), и три знака за опасност 1.5 (по един от всяка страна и един отзад) ☐ С две празни оранжеви табели (една на предната и една на задната част), а от двете страни и отзад знаци за опасност за подклас 1.5 ☐ С две празни оранжеви табели за опасност (една на предната и една на задната част) и два знака за опасност, образец № 1.5 ☐ Не е необходима сигнализация, тъй като такъв превоз е недопустим
1	77/1	Как трябва да се сигнализира превозно средство, натоварено с преносими цистерни с вещества с UN 0331 или UN 0332 и класификационен код 1.5D? ☒ С две празни оранжеви табели (отпред и отзад), от двете страни оранжеви табели с номерата на в-вото и от двете страни и отзад знаци за опасност 1.5 и група D ☐ С две оранжеви табели без UN номера (една на предната и една на задната част) и от двете страни и отзад знаци за опасност за подклас 1.5 ☐ С две празни оранжеви табели за опасност (една на предната и една на задната част) ☐ Не е необходима сигнализация, тъй като такъв превоз е недопустим
1	78/1	Колко и какви трябва да бъдат оранжевите табели за сигнализация на ППС, натоварено с преносими цистерни, с вещества с UN 0331 или UN 0332 и класификац. код 1.5D? ☒ Общо четири табели - две празни оранжеви (една отпред и една отзад) и от двете страни оранжеви табели с номер за опасност 1.5D и UN номера на в-вото ☐ Общо две празни оранжеви табели (една на предната и една на задната част) ☐ Общо три оранжеви табели за опасност (от двете страни и отзад) с идентификационния номер на веществото ☐ С две празни оранжеви табели (една на предната и една на задната част на ППС)

1	79/1	Какво е разположението на номерата върху оранжевите табели, при превоз на преносими цистерни, напълнени с вещества с UN 0331 или UN 0332 и класификац. код 1.5D? ☒ В горната половина е идентификационният номера за опасност 1.5D, а в долната половина е UN номера на веществото ☐ В долната половина е идентификационният номера за опасност 1.5D, а в горната половина е UN номера на веществото ☐ В лявата половина е идентификационният номера за опасност 1.5D, а в дясната половина е UN номера на веществото ☐ Такъв превоз е недопустим
1	80/1	Какво е разположението на номерата върху оранжевите табели, при превоз на вещество с UN 0332 и класификационен код 1.5D в цистерни? ☒ В горната половина е класификационния код 1.5D, а в долната половина са цифрите 0332 ☐ В дясната половина е класификационния код 1.5D, а в лявата половина са цифрите 0332 ☐ В долната половина е класификационния код 1.5D, а в горната половина са цифрите 0332 ☐ В лявата половина е класификационния код 1.5D, а в дясната половина са цифрите 0332
1	81/1	Къде върху оранжевите табели е разположен класификационния код 1.5 D, при превоз на вещество с UN 0332 в цистерна? ☒ В горната половина ☐ В дясната половина ☐ В долната половина ☐ В лявата половина
1	82/1	Съгласно ADR , какво оборудване трябва да се намира в транспортна единица, превознаща вещества от Клас 1? ☒ Два светлоотразителни конуси или триъгълници ☐ Подходящи абсорбиращи материали ☐ Метла и лопата
1	83/1	Съгласно ADR , какво оборудване трябва да се намира в транспортна единица, превознаща вещества от Клас 1? ☒ Пожарогасители ☐ Ръчно фенерче с железен корпус ☐ Метла и лопата ☐ Покривало за шахти

1	84/1	Съгласно ADR , какво оборудване трябва да се намира в транспортна единица, превознаща вещества от Клас 1? ☒ Защитни очила ☐ Разтвор за промиване на очите ☐ Метла и лопата ☐ Покривало за шахти
1	85/1	Съгласно ADR , какво оборудване трябва да се намира в транспортна единица, превознаща вещества от Клас 1? ☒ Защитни ръкавици ☐ Съд за събиране на разпиляно вещество ☐ Метла и лопата ☐ Покривало за шахти
1	86/1	Съгласно ADR , какво оборудване трябва да се намира в транспортна единица, превознаща вещества от Клас 1? ☒ Светлоотразителна жилетка ☐ Разтвор за промиване на очите ☐ Метла и лопата ☐ Оборудване за защита на околната среда
1	87/1	Съгласно ADR , какво оборудване не е задължително да се намира в транспортна единица, превознаща вещества от Клас 1? ☐ Ръчно фенерче с корпус, който не образува искра ☒ Разтвор за промиване на очите ☐ Защитни ръкавици ☐ Защитни очила
1	88/1	Съгласно ADR, транспортна единица, тип EX/III, с максимално допустима маса над 12 тона, превознаща вещества от Клас 1, трябва да е оборудвана с: ☐ Светлоотразителни оранжеви табели ☐ Един двукилограмов пожарогасител и два пожарогасителя по шест килограма ☐ Клин за подлагане на гумите ☒ Всички отговори са верни

1	89/1	Съгласно ADR транспортна единица, тип EX/III, с максимално допустима маса над 12 тона, превознаща вещества от Клас 1, трябва да е оборудвана с: ☒ Един двукилограмов пожарогасител и два пожарогасителя по шест килограма ☐ Разтвор за промиване на очите ☐ Лопата ☐ Сандък за събиране на разпилени взривни изделия
1	90/1	Съгласно ADR, транспортна единица, тип EX/III, която превозва 7 тона взривни вещества, трябва да е оборудвана с: ☒ един двукилограмов и два по шест килограмови пожарогасители ☐ един четирикилограмов пожарогасител ☐ метла и лопата ☐ сандък за събиране на разпилени взривни изделия
1	91/1	Съгласно ADR транспортна единица, тип EX/II, с максимално допустима маса 3,5 тона, превознаща вещества от Клас 1, трябва да е оборудвана с: ☒ пожарогасители с минимална обща вместимост 4 kg. ☐ пожарогасители с минимална обща вместимост 8 kg. ☐ пожарогасители с минимална обща вместимост 10 kg. ☐ пожарогасители с минимална обща вместимост 12 kg.
1	92/1	Съгласно ADR транспортна единица, тип EX/II, с максимално допустима маса 12 тона, превознаща вещества от Клас 1, трябва да е оборудвана с: ☐ разтвор за промиване на очите ☐ един двукилограмов пожарогасител ☐ сандък за събиране на разпилени взривни изделия ☒ един двукилограмов и два шесткилограмови пожарогасителя
1	93/1	Превозното средство, изобразено на фигурата е: ☐ Открит контейнер ☐ открито превозно средство ☒ превозно средство тип MEMU ☐ покрито превозно средство



1	94/1	Съгласно ADR, какво означава MEMU? ☒ Мобилна производствена единица за експлозиви ☐ Международна железопътна влакова композиция ☐ Машина за експлозивно-метателни съоръжения ☐ Модерна ефикасна машина за увеселения
1	95/1	Преработващото оборудване и специалните отделения на MEMU трябва да са снабдени със: ☒ заключващи устройства ☐ система за пожароизвестяване ☐ система против замръзване ☐ система за осветление
1	96/1	MEMU трябва да са оборудвани с: ☒ термозащитни метални прегради, осигуряващи защита на товара от пожар, възникнал при гумите ☐ антиблокираща спирачна система (ABS), за намаляване хлъзгането по лед ☐ увеличител на скоростта (ретардер) ☐ темпомат
1	97/1	MEMU трябва да са оборудвани с: ☒ автоматични пожарогасителни системи за отделението на двигателя ☐ антиблокираща спирачна система (ABS), за намаляване хлъзгането по лед ☐ увеличител на скоростта (ретардер или интардер) ☐ бензинов двигател
1	98/1	Превозните средства MEMU трябва да са снабдени със: ☒ задна броня, разположена на 10 см зад цистерната, ако няма друга алтернативна задна защита ☐ система против боксуване (ASR) ☐ антиблокираща спирачна система (ABS), за намаляване хлъзгането по лед

1	99/1	Като общо правило, натоварването на опаковки с взривни вещества в МЕМУ: ☒ трябва да се извърши след като е приключено натоварването на други опасни товари ☐ трябва да се извърши преди натоварването на други опасни товари ☐ няма значение кога ще се извърши, ако са спазени процедурите по опаковането на взривните вещества
1	100/1	Правилно ли е твърдението: "Натоварването на взривни вещества в МЕМУ трябва да се извърши след като са натоварени др. опасни товари и непосредствено преди превоза"? ☒ Правилно е ☐ Не е правилно ☐ Няма значение кога ще се извърши, ако са спазени процедурите по опаковането на взривните вещества
1	101/1	Като общо правило, натоварването на опаковки с взривни вещества в МЕМУ: ☐ трябва да се извърши след като е приключено натоварването на други опасни товари ☐ трябва да се извърши непосредствено преди началото на превоза ☒ и двете горепосочени процедури трябва да се спазят
1	102/1	Като общо правило, натоварването на опаковки с взривни вещества в МЕМУ: ☒ трябва да се извърши непосредствено преди началото на превоза ☐ трябва да се извърши преди натоварването на други опасни товари ☐ няма значение кога ще се извърши, ако са спазени процедурите по опаковането на взривните вещества
1	103/1	Правилно ли е твърдението: "В транспортна единица тип МЕМУ, при определени условия, могат да се превозват опасни товари от Клас 1 и Клас 5.1"? ☒ Правилно е ☐ Не, взривни вещества не могат да се превозват с други опасни товари в едно и също превозно средство

1	104/1	Като правило, товарене или разтоварване на товари от Клас 1 на обществено място в застроена (жилищна) зона се извършва: ☒ със специалното разрешение на компетентните органи, освен когато тази операция е спешно необходима поради причини, свързани с безопасността ☐ с предварително уведомление на компетентните органи, освен когато тази операция е спешно необходима поради причини, свързани с безопасността ☐ без специалното разрешение на компетентните органи ☐ със споразумение между изпращача и получателя
1	105/1	Забранено е товарене или разтоварване на товари от Клас 1 на обществено място в застроена (жилищна) зона: ☒ без специално разрешение на компетентните органи, освен когато тази операция е спешно необходима поради причини, свързани с безопасността ☐ с предварително уведомление на компетентните органи, освен когато тази операция е спешно необходима поради причини, свързани с безопасността ☐ със специалното разрешение на компетентните органи, освен когато тази операция е спешно необходима поради причини, свързани с безопасността ☐ със споразумение между изпращача и получателя
1	106/1	Забранено е товарене или разтоварване на товари от Клас 1 на обществено място извън застроена (жилищна) зона: ☒ без предварително уведомление на компетентните органи, освен когато тази операция е спешно необходима поради причини, свързани с безопасността ☐ със специалното разрешение на компетентните органи, освен когато тази операция е спешно необходима поради причини, свързани с безопасността ☐ с предварително уведомление на компетентните органи, освен когато тази операция е спешно необходима поради причини, свързани с безопасността ☐ само със споразумение между изпращача и получателя
1	107/1	Без предварително уведомление на компетентните органи, товарене или разтоварване на товари от Клас 1 на обществено място извън застроена (жилищна) зона, може да се извърши: ☒ когато тази операция е спешно необходима поради причини, свързани с безопасността ☐ когато получателят откаже да заплати превоза ☐ когато се установи, че водача няма валидно ADR-свидетелство за превоз на вещества от Клас 1 ☐ когато тази операция не е необходима поради причини, свързани с безопасността
1	108/1	Без специалното разрешение на компетентните органи, товарене или разтоварване на товари от Клас 1 на обществено място може да се извърши: ☒ извън застроена (жилищна) зона ☐ в застроена (жилищна) зона ☐ когато получателят откаже да заплати превоза ☐ когато се установи, че водача няма валидно ADR-свидетелство за превоз на вещества от Клас 1

1	109/1	Когато разтоварването на взривни вещества от Клас 1 е спешно необходимо поради причини, свързани с безопасността, товара трябва да се раздели: ☒ по вида на етикетите ☐ по групи на съвместимост ☐ по големина на опаковките
1	110/1	Вещества и изделия от Клас 1 трябва да се товарят и превозват: ☒ в одобрени, съгласно ADR превозни средства (покрити или закрити) ☐ винаги под температурен контрол ☐ само в открити превозни средства, така че да могат да се проветряват ☐ по такъв начин, че да се избегне всякакъв контакт с атмосферната влажност
1	111/1	Съгласно ADR, в какви превозни средства се допуска да се товарят и превозват вещества и изделия от Клас 1? ☒ MEMU ☐ FL ☐ AT
1	112/1	Съгласно ADR, в какви превозни средства се допуска да се товарят и превозват вещества и изделия от Клас 1? ☒ EX /II ☐ FL ☐ AT
1	113/1	Съгласно ADR, в какви превозни средства се допуска да се товарят и превозват вещества и изделия от Клас 1? ☒ EX /III ☐ FL ☐ AT
1	114/1	Какво трябва да направи водачът след разтоварване на опаковки с вещества от Клас 1? ☒ Да отстрани от превозното средство оранжевите табели и знаците за опасност ☐ Да отстрани от превозното средство всички пожарогасители ☐ Да върне на превозвача ADR свидетелството си ☐ Да остави отворени оранжевите табели, ако превозното средство е празно и чисто

1	115/1	Вещества и изделия от Клас 1 трябва да се превозват: ☐ винаги под температурен контрол ☒ в одобрени, съгласно ADR превозни средства (покрити или закрити) ☐ само в открити превозни средства, така че да могат да се проветряват ☐ по такъв начин, че да се избегне всякакъв контакт с атмосферната влажност
1	116/1	Транспортна единица, одобрена за превоз на взривни вещества е: ☐ FL ☒ EX /II ☐ EX /IV ☐ AT
1	117/1	Транспортни единици, одобрени за превоз на взривни вещества са: ☐ FL ☒ EX /II ☐ EX IV ☐ AT
1	118/1	Транспортни единици, одобрени за превоз на взривни вещества са: ☐ AT ☒ EX /III ☐ EX IV
1	119/1	Изискване към транспортни единици от тип EX/II е: ☐ да имат два резервоара, поставен на задната стена на кабината ☐ да имат задължително бензинов двигател ☒ кабината им трябва да е изработена от незапалими материали
1	120/1	Транспортни единици от тип EX/II с максимално допустима маса над 12 тона: ☐ трябва да са оборудвани с бензинов двигател ☒ трябва да са оборудвани с ограничител на скоростта ☐ трябва да са оборудвани с два резервоара, поставен на задната стена на кабината ☐ трябва да са оборудвани с ретардер

1	121/1	Кое от по-долу посочените е изискване към транспортни единици от тип EX/II? ☐ Трябва да са оборудвани с главен превключвател с управление отвън и отвътре ☒ Трябва да са покрити превозни средства с непромокаемо покривало, незапалимо ☐ Трябва да имат електрическа инсталация, покрита с тънко платнено покривало
1	122/1	Кое от по-долу посочените е изискване към транспортни единици от тип EX/II? ☐ Трябва да са оборудвани само с бензинов двигател ☒ Резервоарът им за гориво трябва да е разположен на такова място, че в случай на изтичане горивото да изтече на земята без да влезе в контакт с товара ☐ Трябва да имат два резервоара, поставен на задната стена на кабината
1	123/1	Кое от по-долу посочените е изискване към транспортни единици от тип EX/II? ☒ Трябва да имат дизелов двигател ☐ Трябва да имат само бензинов двигател ☐ Трябва да имат два резервоара, поставен на задната стена на кабината ☐ Трябва да имат два двигателя
1	124/1	Превозни средства "тип EX/III", превозващи взривни вещества от Клас 1 трябва да са оборудвани с: ☐ метално покритие на вътрешната част на товарното пространство ☒ анти-блокираща спирачна система (ABS) ☐ спирачна система, която спира всички колела едновременно ☐ система за намаляване на въздушната емисия от спирачната система
1	125/1	Превозни средства "тип EX/III", превозващи взривни вещества от Клас 1 с максимално допустима маса над 12 тона трябва да са оборудвани с: ☐ спирачна система, която спира всички колела едновременно ☐ система за намаляване на въздушната емисия от спирачната система ☐ метално покритие на вътрешната част на товарното пространство ☒ ограничител на скоростта

1	126/1	Превозни средства тип EX/III, предназначени за превоз на взривни вещества и изделия, трябва да са оборудвани с: ☐ превключвател (два отвън и един отвътре) ☒ главен прекъсвач ☐ неискряща никело–кадмиева батерия ☐ бензинов двигател
1	127/1	Превозни средства тип EX/III, предназначени за превоз на взривни вещества и изделия трябва да са снабдени с: ☒ антиблокираща спирачна система (ABS) ☐ резервоар с вместимост около 50 литра за гасене на възможен пожар ☐ ограничител на скоростта, ограничаващ скоростта до 70 km/h
1	128/1	Превозни средства тип EX/III с максимално допустима маса над 12 тона, предназначени за превоз на взривни вещества и изделия, трябва да са оборудвани с: ☐ предни и задни буфери ☐ антиблокираща спирачна система за намаляване на скоростта ☒ ограничител на скоростта
1	129/1	Превозни средства “тип EX/III”, предназначени за превоз на взривни вещества от Клас 1, трябва да са оборудвани с: ☐ неискряща никело–кадмиева акумулаторна батерия ☐ главен превключвател с три прекъсвача (два отвън и един отвътре) ☐ бензинов двигател ☒ дизелов двигател
1	130/1	Има ли взривни вещества от Клас 1, които могат да се превозват в малки преносими цистерни? ☒ Да, тези с UN номера 0331 и 0332 ☐ Не, превозът в цистерни на всички взривни вещества е забранен от Спогодба ADR

1	131/1	Превозни средства тип EX/III, с максимална допустима маса 20 тона, предназначени за превоз на взривни вещества и изделия трябва да са снабдени с: ☒ Забавител на скоростта ☐ Антиблокираща спирачна система (ABS) за намаляване хлъзгането по лед ☐ Резервоар с вместимост около 50 литра ☐ Ограничител на скоростта, ограничаващ скоростта до 70 km/h
1	132/1	За да могат да се използват целесъобразно, превозни средства EX/II(EX/III), задължително трябва да преминават на преглед, включващ и одобрение на товарното отделение: ☒ всяка година ☐ на три години ☐ на шест години ☐ на пет години
1	133/1	За да могат да се използват целесъобразно, на какъв период от време EX/II(EX/III), трябва да преминават на преглед, включващ и одобрение на товарното отделение? ☒ всяка година ☐ на 3 години ☐ на 6 години ☐ на 5 години
1	134/1	На какъв период от време EX/II(EX/III) трябва да преминават на преглед, включващ и одобрение на товарното отделение, така че да могат да се използват целесъобразно? ☒ всяка година ☐ на три години ☐ на шест години ☐ на пет години
1	135/1	Може ли с превозно средство EX/II или EX/III да се превозват и опасни товари от други класове? ☒ Да, ако опасните товари са в опаковки ☐ Не, EX/II и EX/III са предназначени само за превоз на взривни вещества ☐ Не, защото EX/II и EX/III са предназначени за товари от Клас 1

1	136/1	Вярно ли е твърдението: „Изборът на EX/II или EX/III зависи от подкласа, групата на съвместимост и количеството на взривните вещества, които ще се превозват“? ☒ Да ☐ Не
1	137/1	Когато се превозват взривни вещества с номера UN 0331 или UN 0332 в малки преносими цистерни, тези цистерни трябва да се товарят на превозни средства тип: ☒ EX /III ☐ EX /II ☐ AT ☐ FL
1	138/1	Кое от по-долу посочените твърдения е вярно по отношение на избор на превозно средство EX/II или EX/III за превоз на взривни вещества и изделия? ☐ Избор на превозно средство EX/II или EX/III за превоз на взривни вещества и изделия се определя от подкласа на взривните вещества, които ще се превозват ☐ Избор на превозно средство EX/II или EX/III за превоз на взривни вещества и изделия се определя от количеството на взривните вещества, които ще се превозват ☐ Избор на превозно средство EX/II или EX/III за превоз на взривни вещества се определя от групата на съвместимост на взривните вещества, които ще се превозват ☒ Всички горепосочени трябва да се съблюдават и спазват при избора на X/II или EX/III за превоз на взривни вещества и изделия
1	139/1	Транспортни единици, превозващи взривни вещества и изделия в „ограничени количества“: ☐ задължително се управляват от лица, които притежават ADR-свидетелство за водач, превозващ опасни товари ☒ могат да се управляват от лица, които не притежават ADR-свидетелство за водач, превозващ опасни товари ☐ могат да се управляват от лица, които не притежават свидетелство за управление на МПС
1	140/1	Документи, изискващи се за превоз на взривни вещества са: ☐ документ за собственост ☒ удостоверение за одобрение на пътно превозното средство, превозващо определени опасни товари ☐ фактура за превоза ☐ удостоверение за почистено товарно помещение

1	141/1	Документи, изискващи се за превоз на взривни вещества са: ☐ специален документ (дневник) за превозното средство ☒ международна товарителница (CMR), съдържаща UN номера, наименованието, класификационния код и нетната маса на взривното вещество в килограми ☐ документ за собственост ☐ фактура за превоза
1	142/1	Кой документ трябва да представи водач, който превозва взривни вещества, при проверка от контролен орган на пътя? ☐ Фактура за превоза ☐ Удостоверение за почистено товарно помещение ☐ Специален документ (дневник) за превозното средство ☒ ADR-свидетелство за водача
1	143/1	Кой от посочените документи е задължителен за превоз на взривни вещества? ☐ Специален документ (дневник) за превозното средство ☐ Удостоверение за почистено товарно помещение ☒ Писмени инструкции за аварийни ситуации ☐ Документ за собственост
1	144/1	Каква информация съдържа превозен документ за товар, състоящ се от взривни вещества и изделия? ☐ Вида на превозното средство, броя на табелите и номерата на знаците за опасност ☒ Идентификационният номер, наименованието на веществото, класификационен код и нетната маса в килограми ☐ Идентификационният номер на веществото, типа и вида на превозното средство и наименованието на веществото ☐ Мерките, които трябва да се вземат в случай на авария с този опасен товар
1	145/1	За коя от по-долу посочените транспортни единици се издава Удостоверение за одобрение на ППС за превоз на взривни вещества и изделия? ☐ AT ☐ FL ☒ EX /II

1	146/1	За коя от по-долу посочените транспортни единици се издава Удостоверение за одобрение на ППС за превоз на взривни вещества и изделия? ☐ AT ☐ FL ☒ EX /II
1	147/1	Удостоверение за одобрение на ППС, е документ, който може да бъде издаден за транспортна единица, превознава взривни вещества и изделия: ☐ FL ☐ EX I ☒ EX /III
1	148/1	Удостоверение за одобрение на ППС, е документ, който може да бъде издаден за транспортни единици, превознава взривни вещества и изделия: ☒ EX/II и EX /III ☐ FL и AT ☐ FL и EX I
1	149/1	Удостоверение за одобрение на превозно средство, превознава взривни вещества и изделия може да се издаде за: ☒ три типа транспортни единици ☐ само за транспортни единици тип EX/II и EX /III ☐ само за транспортна единица тип MEMU ☐ FL и AT
1	150/1	Каква информация съдържа удостоверението за одобрение на превозно средство, превознава определени опасни товари за превоз на вещества от Клас 1? ☐ Конструкционният материал на превозното средство и неговите габарити ☒ Регистрационният номер на превозното средство, VIN кода, името на собственика, срока на валидност на удостоверението ☐ Периодичните проверки и срокове на цистерната ☐ Периодичните проверки на каросерията на превозното средство

1	151/1	"Удостоверение за одобрение на превозно средство, превозващо взривни вещества и изделия", може да бъде издадено: ☐ за транспортни единици тип EX /II ☐ за транспортни единици тип EX /III ☐ за транспортна единица тип MEMU ☒ и за трите горепосочени транспортни единици
1	152/1	Какви предпазни действия трябва да предприеме водач при товарене на опаковки, съдържащи вещества и изделия от Клас 1? ☐ Преди товаренето трябва да провери състоянието на опаковките и да ги натовари, дори ако не са обозначени с маркировки ☒ Преди товаренето, в случай на необходимост, трябва да почисти товарното отделение ☐ Преди товаренето трябва да провери опаковките и ако те не са етикетирани, след което записва в превозния документ забележките си относно маркировката и ги товари ☐ Преди товаренето отваря опаковките, тъй като по време на превоз съществува опасност от запалване
1	153/1	Какви предпазни действия трябва да предприеме водач при товарене на опаковки, съдържащи вещества и изделия от Клас 1? ☐ Преди товаренето трябва да провери състоянието на опаковките и да ги натовари, дори ако не са обозначени със съответните маркировки ☐ Преди товаренето трябва да провери опаковките и ако те не са етикетирани, което записва в превозния документ забележките си и товари опаковките ☒ Преди товарене да провери състоянието на опаковките и да ги натовари само ако са в добро състояние, правилно затворени и обозначени със съответните маркировки ☐ Преди товаренето отваря опаковките, тъй като по време на превоз съществува опасност от запалване
1	154/1	Какви предпазни действия трябва да предприеме водач при товарене на опаковки, съдържащи вещества и изделия от Клас 1? ☐ Преди товаренето трябва да провери състоянието на опаковките и да ги натовари, дори ако не са обозначени със съответните маркировки ☐ Преди товаренето трябва да провери опаковките и ако те не са етикетирани, след което записва в превозния документ забележките относно маркировката и ги товари ☒ Преди товарене да вземе под внимание опаковките, които имат етикет, указващ начина на поставяне на опаковката (напр. етикет с две стрели сочещи нагоре). ☐ Преди товаренето отваря опаковките, тъй като по време на превоз съществува опасност от запалване

1	155/1	Какви предпазни действия трябва да предприеме водач при товарене на опаковки, съдържащи вещества и изделия от Клас 1? ☐ Да впише забележките си в превозния документ по отношение на липсата на маркировки на опаковките и да ги натовари ☒ Да откаже да превозва повредени опаковки ☐ Да натовари опаковките, без да се интересува от това дали са повредени или не, тъй като това е задължение на товарача ☐ Да свали маркировките и обозначенията на опаковките, за да се превозят като товар, който не е класифициран като опасен товар
1	156/1	Какви предпазни действия трябва да предприеме водач при товарене на опаковки, съдържащи вещества и изделия от Клас 1? ☐ Да подреди опаковките в най-задната част на превозното средство, с цел по бързо и лесно разтоварване ☐ Да не взема мерки за укрепване на товара, тъй като това е задължение на консултанта по безопасността ☒ Внимателно да подрежда опаковките, без да ги подлага на удари или триене и да ги поставя така, че да не могат да се движат из товарното отделение на превозното средство ☐ Да свали маркировките и обозначенията на опаковките, за да се превозят като товар, който не е класифициран като опасен товар
1	157/1	Какви мерки трябва да предприеме водач на покрито превозно средство при товарене на опаковки, съдържащи взривни вещества? ☐ По изключение, допуска височината на пакетите да надвишава височината на стените, но сама в средата на товарното пространство ☐ След товарене да стегне и закрепи покривалото така, че то да е на едно ниво със страничните бордове ☒ След товарене да стегне и закрепи покривалото по такъв начин, че то да не лежи директно върху товара ☐ Да откаже да превозва пакети с метални опаковки
1	158/1	Какви действия и предпазни мерки трябва да предприеме водачът при превоз на опаковки, съдържащи товари от Клас 1? ☐ Трябва да си облече личната предпазна екипировка, дори когато управлява транспортната единица ☐ Да управлява транспортната единица само през нощта ☒ В случай, че водачът спре за почивка, трябва да осигури надзор на транспортната единица ☐ Не е нужно да предприема никакви предпазни действия, тъй като това не е негово задължение
1	159/1	Какви основни мерки трябва да предприеме водача при товаренето и подреждането на опаковки, съдържащи взривни вещества? ☐ Това не е задължение на водача ☒ Трябва да ги подреди и укрепи, за да не се движат из товарното пространство на превозното средство ☐ Трябва да ги натрупа един върху друг

1	160/1	За предотвратяване на взрив при работа с вещества от Клас 1: ☐ трябва да се използват подходящи ръкавици ☐ трябва транспортната операция да се изпълнява бързо, за да се намали риска ☒ не трябва да се работи с открит пламък в товарното отделение
1	161/1	Какви мерки трябва да предприеме водачът преди товарене на опаковки, съдържащи взривни вещества от Клас 1? ☒ Да провери внимателно дали товарната повърхност е напълно почистена от остатъци на опасни вещества от предходни товари ☐ Да премести повредените опаковки в края на превозното средство така, че да не пречат ☐ Да използва уплътняващи материали като слама или картон
1	162/1	Кои от по-долу изброените подкласове са правилно подредени в зависимост от нивото на опасност (от най – опасния до най –малко опасния подклас? ☐ 1.6, 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1 ☒ 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 ☐ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 ☐ 1.4, 1.6, 1.3, 1.2, 1.5, 1.1
1	163/1	Кои от по-долу изброените подкласове са правилно подредени в зависимост от нивото на опасност (от най- малко опасния до най-опасния подклас? ☐ 1.6, 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1 ☐ 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 ☐ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 ☒ 1.4, 1.6, 1.3, 1.2, 1.5, 1.1
1	164/1	Кой от посочените подкласове е най-опасен? ☒ 1.1 ☐ 1.4 ☐ 1.3 ☐ 1.5

1	165/1	Кой от посочените подкласове е най-малко опасен? ☐ 1.1 ☒ 1.4 ☐ 1.2 ☐ 1.5
1	166/1	Кога избухват взривните вещества? ☐ При понижаване на температурата ☒ Когато са изложени на удари ☐ При навлажняване
1	167/1	Кога избухват взривните вещества? ☐ При навлажняване ☒ При контакт със средства за възпламеняване ☐ При понижаване на температурата
1	168/1	Кога избухват взривните вещества? ☐ При понижаване на температурата ☐ При навлажняване ☒ При повишаване на температурата
1	169/1	Инертността (понижаване на чувствителността) на взривното вещество обикновено се получава чрез: ☒ Смесването му с друго нечувствително вещество ☐ Охлаждането му ☐ Изсушаването му със струя горещ въздух
1	170/1	Защо ударите и триенето са опасни за избухливите вещества? ☐ Защото винаги се отделят токсични изпарения ☒ Защото водят до взрив ☐ Защото се отделят замърсяващи въздуха вещества ☐ Защото се повишава налягането

1	171/1	Защо ударите и триенето са опасни за избухливите вещества? ☒ Защото топлинната енергия, породена от механичната повишава температурата до точката на възпламеняване ☐ Защото се повишава налягането ☐ Защото винаги се отделят токсични изпарения ☐ Защото се отделят вещества, замърсяващи въздуха
1	172/1	Защо ударите и триенето са опасни за избухливите вещества? ☒ Защото превръщането на механичната енергия в топлинна води до образуване на взрив ☐ Защото се повишава налягането ☐ Защото винаги се отделят токсични изпарения ☐ Защото се отделят вещества, замърсяващи въздуха
1	173/1	Кои от изброените нарушения считате за сериозни, при извършване на пътна проверка на превозни средства EX/II или EX/III? ☐ Превозното средство е с преобядисана каросерия ☐ Превозното средство е без сменен филтър на дизеловия двигател ☒ Превозното средство е без необходимите оранжеви табели и знаци за опасност ☐ Превозното средство е без странични рефлектори
1	174/1	Кои от изброените нарушения считате за сериозни, при извършване на пътна проверка на превозни средства EX/II или EX/III? ☐ Превозното средство е с преобядисана каросерия ☐ Превозното средство е без сменен филтър на дизеловия двигател ☒ Превозното средство е обозначено с табели и знаци, които не съответстват на превозваните опасни товари ☐ Превозното средство е без странични рефлектори
1	175/1	Кои от изброените нарушения считате за сериозни, при извършване на пътна проверка на превозни средства EX/II или EX/III? ☐ Превозното средство е с преобядисана каросерия ☐ Превозното средство е без сменен филтър на дизеловия двигател ☐ Превозното средство е без странични рефлектори ☒ Превозното средство е натоварено над максимално допустимата маса

1	176/1	Кои от изброените нарушения считате за сериозни, при извършване на пътна проверка на водач, превозващ вещества и изделия, класифицирани в Клас 1? ☐ Водачът представя документ за самоличност със снимка ☒ Водачът представя ADR-свидетелство, в което не е отразено придобит модул за взривни вещества ☐ Водачът представя ADR-свидетелство, в което не е отразено придобит модул за превоз на вещества в цистерни ☐ Водачът представя документ за право на собственост върху превозното средство
1	177/1	Кои от изброените нарушения считате за сериозни, при извършване на пътна проверка на водач, превозващ вещества и изделия, класифицирани в Клас 1? ☐ Водачът представя документ за самоличност със снимка ☒ Водачът не представя писмени инструкции за аварийни ситуации ☐ Водачът представя ADR-свидетелство, в което не е отразено придобит модул за превоз на вещества в цистерни ☐ Водачът представя документ за право на собственост върху превозното средство
1	178/1	Кои от изброените нарушения считате за сериозни, при извършване на пътна проверка на водач, превозващ вещества и изделия, класифицирани в Клас 1? ☐ Водачът представя документ за самоличност със снимка ☒ Водачът не представя удостоверение за одобрение на превозното средство съгласно ADR ☐ Водачът представя ADR-свидетелство, в което не е отразено придобит модул за превоз на вещества в цистерни ☐ Водачът представя документ за право на собственост върху превозното средство
1	179/1	Кои от изброените нарушения считате за сериозни, при извършване на пътна проверка на водач, превозващ вещества и изделия, класифицирани в Клас 1? ☐ Водачът представя документ за самоличност със снимка ☒ Водачът не представя превозен документ за товарите, които превозва ☐ Водачът представя ADR-свидетелство, в което не е отразено придобит модул за превоз на вещества в цистерни ☐ Водачът представя документ за право на собственост върху превозното средство

1	180/1	Кои от изброените нарушения считате за сериозни, при извършване на пътна проверка на превозни средства EX/II или EX/III? ☐ Превозното средство е с пребоядисана каросерия ☐ Превозното средство е без сменен филтър на дизеловия двигател ☐ Превозното средство е без странични рефлектори ☒ Превозното средство е без изискваните съгласно спогодбата пожарогасители
1	181/1	Кои от изброените нарушения считате за сериозни, при извършване на пътна проверка на превозни средства EX/II или EX/III? ☐ Превозното средство е с пребоядисана каросерия ☐ Превозното средство е без сменен филтър на дизеловия двигател ☐ Превозното средство е без странични рефлектори ☒ Превозното средство е без оборудване съгласно ADR
1	182/1	Кои от изброените нарушения считате за сериозни, при извършване на пътна проверка на водач, превозващ вещества и изделия, класифицирани в Клас 1? ☒ Водачът не представя оборудване за лична защита съгласно ADR ☐ Водачът представя документ за легитимиране ☐ Водачът е с облечена светлоотразителна жилетка
1	183/1	Кои от изброените нарушения считате за сериозни, при извършване на пътна проверка на водач, превозващ вещества и изделия, класифицирани в Клас 1? ☒ Водачът представя ADR-свидетелство с изтекъл срок на валидност ☐ Водачът представя документ за легитимиране ☐ Водачът представя превозни документи за товарите, които превозва
1	184/1	Има ли изискване по отношение на постоянен надзор при паркиране на транспортна единица, натоварена с взривни вещества? ☐ Не, тъй като не е необходимо да се изисква постоянен надзор при паркиране ☐ Не, защото не е необходимо да има специално място за паркиране ☐ Да, задължително се изисква постоянен надзор на превозното средство при паркиране, независимо от количествата на взривните вещества ☒ Да, тези изисквания са в зависимост от подкласа, групата на съвместимост и количеството на взривното вещество

1	185/1	Когато превозни средства, превозващи вещества и изделия от Клас 1 пътуват в колона, между всяка транспортна единица и следващата трябва да се поддържа дистанция от: ☐ минимум 40 метра ☒ минимум 50 метра ☐ минимум 60 метра ☐ минимум 70 метра
1	186/1	Позволено ли е превозни средства, превозващи взривни вещества да спират преди да достигнат до мястото на разтоварване? ☒ Да, като спирането се извършва по възможност по далече от населени места ☐ Да, но само в крайна дясна лента ☐ Не, никога ☐ Да, винаги и навсякъде
1	187/1	Позволено ли е превозни средства, превозващи взривни вещества да спират преди да достигнат до мястото на разтоварване? ☒ Да, но ако превозното средство е спряло в населено място, трябва да е поне на 50 метра разстояние от друго паркирано превозно средство ☐ Да, винаги и навсякъде ☐ Никога ☐ Да, но само в крайна лява лента на платното за движение
1	188/1	Трябва ли водачът да спазва разпоредбите на ADR относно спирането и паркирането на транспортна единица, превозваща товари от Клас 1? ☒ Да, зависи от подкласа, групата на съвместимост и общата нетна маса на взривното вещество ☐ Не ☐ Ако МПС и товарното помещение са снабдени с аларма против кражба, не е нужно да спазва разпоредбите относно спирането и паркирането
1	189/1	Кой е компетентния орган в България за издаване на разрешение за превоз на взривни вещества? ☒ Министерството на вътрешните работи ☐ Министерството на околната среда и водите ☐ Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ☐ Министерството на икономиката и енергетиката

1	190/1	Кои от изброените са пиротехнически вещества или изделия? ☐ Тротил и амонит ☒ Фойерверки, бенгалски огън и ракети ☐ патрони и гранати ☐ снаряди и бомби
1	191/1	Как може да се разделят взривните вещества и изделия въз основа на техните различни взривни способности? ☒ Експлозивни ☐ Капсули ☐ Патрони ☐ Фойерверки
1	192/1	Как може да се разделят взривните вещества и изделия въз основа на техните различни взривни способности? ☒ Пиротехнически ☐ Фойерверки ☐ Патрони ☐ Капсули
1	193/1	Как се разделят взривните вещества и изделия въз основа на техните различни взривни способности? ☒ Експлозивни и пиротехнически ☐ Пиратки и патрони ☐ Снаряди и бомби ☐ Фойерверки и ракети
1	194/1	В Спогодба ADR са заложени разпоредби относно: ☒ изисквания за конструкцията на превозните средства, превозващи взривни вещества и изделия ☐ изисквания за конструкцията на всички превозни средства на пътя ☐ изисквания към застраховките на превозните средства ☐ изисквания към пътните знаци

1	195/1	В Спогодба ADR са заложени разпоредби относно: ☒ изисквания за класификацията и групирането на взривните вещества и изделия ☐ изисквания за производството и конструкцията на взривните изделия ☐ изисквания към застраховките на превозните средства, превозващи взривни вещества и изделия ☐ изисквания към лицата, занимаващи се с взривни дейности
---	-------	---